



Deklaracja zgodności UE - Opakowanie

Rozporządzenie (UE) 2025/40 - załącznik VIII

Chipolo LOOP - 1 pack

Informacje o deklaracji	Wartość
Numer deklaracji	PPWR-DOC-C24O-1PACK-Rev1
Typ produktu	Chipolo LOOP - 1 pack
Identyfikacja opakowania	MPS.0000033.001 MPR.0000094.001 MPR.0000095.001 MPR.0000096.001 MPR.0000099.001 MPR.0000097.001 MPR.0000098.001 MPS.0000044.000 MPS.0000045.000

1. Jednoznaczna identyfikacja opakowania

Niniejsza deklaracja obejmuje łącznie następujące komponenty opakowania, które razem tworzą opakowanie Chipolo LOOP w wariantach 1 pack. Kształt i konstrukcja pudełka/obwoluty są identyczne we wszystkich wariantach kolorystycznych. Różnią się jedynie nadrukowana grafika i kolor dodatkowy. Wykrojony uchwyt zawieszkowy oraz trzelementowy wykrojony zestaw wkładek, opisane w sekcji 4, stanowią zintegrowane elementy wycinane z tego samego wykroju materiału pudełka/obwoluty w ramach wymienionego SKU, a nie odrębnie numerowane komponenty:

Komponent	SKU	Wariant
Uniwersalne pudełko	MPS.0000033.001	Wspólny kształt, baza dla wszystkich kolorów
Obwoluta - wariant nadruku	MPR.0000094.001	Chalk
Obwoluta - wariant nadruku	MPR.0000095.001	Charcoal
Obwoluta - wariant nadruku	MPR.0000096.001	Mint
Obwoluta - wariant nadruku	MPR.0000099.001	Coral
Obwoluta - wariant nadruku	MPR.0000097.001	Honey
Obwoluta - wariant nadruku	MPR.0000098.001	Navy
Obwoluta - wariant nadruku	MPS.0000044.000	Deep Sunset (edycja limitowana)
Obwoluta - wariant nadruku	MPS.0000045.000	Morning Mist (edycja limitowana)

2. Producent

Chipolo d.o.o.
Gabrsko 12
1420 Trbovlje
Słowenia

3. Wyłączna odpowiedzialność

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji

Opakowanie jednorazowego użytku, nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością, przeznaczone do sprzedaży lokalizatora Chipolo LOOP, w konfiguracji 1 pack. Opakowanie oparte jest na uniwersalnej konstrukcji pudełka/obwoluty (SKU MPS.0000033.001), wykonanej jako zadrukowana obwoluta papierowa, wraz z wykrojonym uchwytem zawieszkowym oraz trzelementowym wykrojonym zestawem wkładek utrzymującym lokalizator w odpowiednim położeniu. Wszystkie komponenty są wykonane z papieru bezdrzewnego, dostarczanego przez Baosong Paper (Chiny) za pośrednictwem przetwórcy Hong Kong Honda. Jedynym zastosowanym wykończeniem powierzchni jest lakier nadrukowy na bazie oleju na zadrukowanej grafice; nie występuje laminacja z tworzywa sztucznego, powłoka foliowa ani warstwa kompozytowa.

Niniejsza deklaracja obejmuje wszystkie osiem standardowych wariantów kolorystycznych/nadruku obwoluty - Chalk, Charcoal, Mint, Coral, Honey, Navy, Deep Sunset i Morning Mist - które są identyczne pod względem materiału, konstrukcji i wymiarów, a różnią się jedynie nadrukowaną grafiką i kolorem dodatkowym.

Wymiary płaskiego wykroju obwoluty: około 245 mm x 170 mm. Wymiary złożonego/zmontowanego opakowania wynoszą około 99 mm x 139 mm x 16 mm.

Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja użytkownika, ulotka dotycząca obsługi i gwarancji oraz ulotka zgodności z przepisami, zapakowane wewnątrz obwoluty, stanowią dokumentację produktu i są wyłączone ze składu opakowania ocenianego w niniejszym dokumencie.

5. Odpowiednie unijne prawodawstwo harmonizacyjne

Przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymogami rozporządzenia (UE) 2025/40 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L, 2025/40, 22 stycznia 2025 r.), w tym z przejściowym wymogiem zasadniczym zachowanym na mocy art. 70 z dyrektywy 94/62/WE.

6. Normy, wspólne specyfikacje i specyfikacje techniczne

Z wyjątkiem przejściowych wymogów zasadniczych dotyczących minimalizacji opakowań na podstawie art. 70(1)(b), obecnie nie są dostępne żadne normy zharmonizowane na podstawie art. 36 ani wspólne specyfikacje na podstawie art. 37 rozporządzenia (UE) 2025/40.

W celu wykazania i zweryfikowania zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane (stosowane jako przepisy przejściowe lub wytyczne) oraz metodyki badań analitycznych:

- Limity stężenia metali ciężkich (art. 5(4)): oznaczone metodą ICP-OES/AAS oraz analizą UV-Vis, zgodnie z raportami z badań akredytowanego laboratorium obejmującymi komponenty papierowe i atramentowe niniejszego opakowania.
- Zdarność do recyklingu (art. 6(1)): EN 13430:2004.
- Minimalizacja opakowań (art. 10 / wymóg przejściowy na podstawie art. 70(1)(b)): EN 13428:2004.

7. Jednostka notyfikowana

Nie dotyczy. Procedura wewnętrznej kontroli produkcji zgodna z załącznikiem VII PPWR, zastosowana dla tego opakowania, nie wymaga udziału jednostki notyfikowanej.

8. Informacje dodatkowe

Dokumentacja techniczna wymagana do wykazania zgodności została sporządzona i jest przechowywana w dokumentacji technicznej pod numerem referencyjnym TF-Chipolo-LOOP-1pack, Version 1.0, dated 07.08.2026.

Niniejsza deklaracja obowiązuje wyłącznie tak długo, jak produkcja seryjna pozostaje identyczna z ocenianą konfiguracją dla wszystkich ośmiu wymienionych wariantów kolorystycznych.

Podpis

Pole podpisu	Wpis
Podpisano w imieniu i na rzecz	Chipolo d.o.o.
Miejsce i data wystawienia	Trbovlje, Słowenia, 11/08/2026
Imię i nazwisko	Primož Zelensek
Funkcja	CEO
Podpis	 chipolo. CHIPOLO D.O.O. GABRSKO 12 SI-1420 TRBOVLJE SLOVENIJA