



EU-försäkran om överensstämmelse - Förpackning

Förordning (EU) 2025/40 - bilaga VIII

Chipolo POP - Promotional box

Deklarationsinformation	Värde
Deklarationsnummer	PPWR-DOC-C24W-PROMO-Rev1
Produkttyp	Chipolo POP - Promotional box
Förpackningsidentifikation	MPP.0000170.000

1. Unik identifiering av förpackningen

Denna försäkran omfattar följande förpackningskomponenter, som tillsammans utgör förpackningen för Chipolo POP:s reklamlåda. SKU MPP.0000170.000 är identifieraren för den sammansatta enheten och omfattar alla fem komponenter som anges nedan - det rör sig inte om ett enda enhetligt material, och varje rad anges separat här för spårbarhet:

Komponent	SKU	Variant
Bottenskiva	MPP.0000170.000	1.5 mm gråpapp - del av enheten
Bottenomslag	MPP.0000170.000	150 g/m ² träfritt papper - del av enheten
Bottenfoder	MPP.0000170.000	150 g/m ² träfritt papper - del av enheten
Hylsa	MPP.0000170.000	250 g/m ² träfritt papper, tryckt - del av enheten
Insatsenhet (3 element)	MPP.0000170.000	250 g/m ² träfritt papper - del av enheten

2. Tillverkare

Chipolo d.o.o.
Gabrsko 12
1420 Trbovlje
Slovenien

3. Tillverkarens eget ansvar

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

4. Föremål för försäkran

Reklamförpackning för engångsbruk, utan livsmedelskontakt, för Chipolo POP-spårbrickan. Förpackningen är en styv tvådelad lådkonstruktion: en bottenkiva av 1.5 mm gråpapp inslagen i tryckt 150 g/m² träfritt papper (bottenomslag och bottenfoder), tillsammans med en tryckt hylsa av 250 g/m² träfritt papper och en tredelad insatsenhet av 250 g/m² träfritt papper som håller spårbrickan på plats. Alla papperskomponenter levereras av Baosong Paper (Kina) via konverteraren Hong Kong Honda. Den enda ytbehandlingen på de tryckta elementen är en oljebaserad överlackering; det finns ingen plastlaminering, filmbeläggning eller kompositskikt.

Denna försäkran omfattar den enda standardfärg-/tryckvariant av reklamlådan som för närvarande tillverkas.

Hylsans/omslagets tryckmått i utplattat skick: cirka 244 mm x 140 mm. Den monterade/vikta förpackningens yttermått är cirka 100 mm x 140 mm x 11 mm.

Snabbstartsguiden, användarhandboken, broschyren om hantering och garanti samt broschyren om regelefterlevnad som förpackas inuti lådan är produktokumentation och ingår inte i den förpackningssammansättning som bedöms här.

5. Relevant unionsharmoniseringslagstiftning

Föremålet för denna försäkran överensstämmer med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2025/40 av den 19 december 2024 om förpackningar och förpackningsavfall (EUT L, 2025/40, 22 januari 2025), inklusive det övergångsbestämda väsentliga kravet som behålls genom artikel 70 från direktiv 94/62/EG.

6. Standarder, gemensamma specifikationer och tekniska specifikationer

Med undantag för de övergångsbestämda väsentliga kraven för minimering av förpackningar enligt artikel 70(1)(b) finns det för närvarande inga harmoniserade standarder enligt artikel 36 eller gemensamma specifikationer enligt artikel 37 i förordning (EU) 2025/40.

För att visa och verifiera överensstämmelse har följande harmoniserade standarder (tillämpade som övergångsbestämmelser eller vägledning) och analytiska testmetoder tillämpats:

- Gränsvärden för koncentration av tungmetaller (artikel 5(4)): kvantifierade genom ICP-OES/AAS- och UV-Vis-analys, i enlighet med de ackrediterade laborietestrapporterna som omfattar pappers- och bläckkomponenterna i denna förpackning.
- Materialåtervinningsbarhet (artikel 6(1)): EN 13430:2004.
- Minimering av förpackningar (artikel 10 / övergångskrav enligt artikel 70(1)(b)): EN 13428:2004.

Denna förpacknings styva tvådelade konstruktion med låda, omslag, foder, hylsa och tredelad insats är ett flerskiktsformat som används specifikt för den reklamässiga presentationen av detta SKU-nummer, till skillnad från de enklare enväggiga fällådorna som används för standardförpackningarna ovan. Varje skikt fyller en tydlig strukturell eller presentationsmässig funktion: gråpappsbotten ger stabilitet, omslaget och fodret färdigställer

bottenskivan, hylsan bär den tryckta grafiska profilen, och insatsenheten håller produkten på plats. Komponenterna är dimensionerade för att nära anpassas till produkten och dess medföljande dokumentation, vilket bidrar till minimering av ämnen som inger betänkligheter och stödjer materialåtervinningsbarhet.

7. Anmält organ

Ej tillämpligt. Förfarandet för intern tillverkningskontroll enligt PPWR bilaga VII som används för denna förpackning kräver inte medverkan av ett anmält organ.

8. Ytterligare information

Den tekniska dokumentation som krävs för att visa överensstämmelse sammanställs och underhålls i den tekniska filen med referens TF-Chipolo-POP-PromoBox, Version 1.0, dated 07.08.2026.

Denna försäkran gäller endast så länge serietillverkningen förblir identisk med den bedömda konfigurationen för den angivna reklamlådekonfigurationen.

Underskrift

Underskriftsfält	Uppgift
Undertecknat för och på uppdrag av	Chipolo d.o.o.
Ort och datum för utfärdande	Trbovlje, Slovenien, 11/08/2026
Namn	Primož Zelensek
Befattning	CEO
Underskrift	 The signature block contains the Chipolo logo in blue, followed by the company details: CHIPOLO D.O.O., GABRSKO 12, SI-1420 TRBOVLJE, SLOVENIJA. A blue ink signature is written over this text.